

Csorna Város Önkormányzata

Téli útkezelési terve

2025.

dr. Bónáné dr. Németh Katalin
polgármester

A helyi közutak téli útüzemeltetésére vonatkozóan az 5/2004. (I.28.) GKM rendelet ad részletes szabályozást.

A terv a Csorna Város közigazgatási területén található, Csorna Város Önkormányzata kezelésébe tartozó, közlekedési utak, gyalogutak, kerékpárutak és egyéb közterületek téli üzemeltetésének előírásait és a kezelésükben résztvevő dolgozók, a téli útüzemeltetésben résztvevő személyek, gazdasági társaságok tevékenységét tartalmazza.

1. A téli útüzemeltetés

A téli útüzemeltetés időszaka: évente december 15-től, következő év március 31-ig tart.

A téli útüzemeltetés szervezése a Vilmos Park Kft. feladata.

A téli útüzemeltetési tevékenység ellátása során, az elsődleges célok;

- a téli időjárásnak a - forgalombiztonságot veszélyeztető - hatásai mérséklése,
- a közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon,
- az önkormányzati illetőségi körbe rendelt önálló gyalogutak, lépcsők, intézményi járdák, lépcsők, ... stb. hó- eltakarítása és síkosság-mentesítése.

2. Ügylet

A Vilmos Park Kft. a téli útüzemeltetési időszak alatt ügyleti szolgálatot működtet.

Az Ügyleti Szolgálatot a Vilmos Park Kft. ügyvezetője, **Kiss Gábor (20/385-9366)** látja el.

Az Ügyleti Szolgálat feladatai:

- az időjárási előrejelzések figyelése,
- a napi időjárási adatok figyelése,
- a hóeltakarításban és síkosság-mentesítésben részt vevő Vállalkozóval való kapcsolattartás, Telefon: **30/827-1813 (Mohácsi Tamás), 30/335 4265 (Mohácsi Szilárd), 30/5403619 (Ifj. Mohácsi Tamás)**
- a hóeltakarítás és síkosság-mentesítési munkák figyelemmel kísérése, a munkák megkezdésének és befejezésének rögzítése,
- javaslatok tétele az alpolgármester részére a havazásból és síkosságból adódó helyzetek kezelésére, Telefon: **30/947-4526**
- kapcsolattartás a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, Telefon: **30/520-9143 (Szabó János)**
- kapcsolattartás a helyi közművek kezelőinek ügyleteivel,
 - Víz, csatorna Telefon: **96/262-588**
 - Gáz Telefon: **99/513-210**
 - Elektromos energia Telefon: **30/385-4958 (Sóti István)**
 - Kábel Tv Telefon: **1203**
 - Telefon: **30/274-4661 (Csepregi István)**
- kapcsolattartás a katasztrófaelhárítás helyi ügyeletével. Telefon: **70/875-0334**

3. A téli útüzemeltetés szakmai szempontjai;

3.1 A helyi közutak útkategóriái

A helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztály útkategóriái:

Belterületi I. rendű főutak, valamint belterületi II. rendű főutak nincsenek az önkormányzat kezelésében.

- III.) Belterületi gyűjtőút: Árpád utca – Andrássy út, Dózsa György út, Táncsics Mihály út, Jázmin utca, Szent István tér, Kismartoni utca – Kakukk utca, Erzsébet királyné utca, József Attila utca, Köztársaság utca, Aradi utca, Vilmos parki kereskedelmi területet kiszolgáló út, a téglagyár anyagszállító útja a bányáig, Toldi utca, Rét utca, Szeder utca, kiscsornai szervízút;
- IV.) Belterületi kiszolgáló és lakóutak: az III.) pontban fel nem sorolt közterületen lévő utak;
- V.) Kerékpárutak: Csorna város közigazgatási területén (közterületen) található kül- és belterületi kerékpárutak;
- VI.) Gyalogutak és járdák: Csorna város közigazgatási területén (közterületen) található kül- és belterületi gyalogutak és járdák.

3.2 A síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei.

Közútkezelési szolgáltatási osztály	A szórási munka megkezdésének időpontja, az észleléstől számítva (óra)	A síkosság megszüntetésének határideje (óra)
Belterületi gyűjtőutak (III)	2,0	8,0
Belterületi kiszolgáló és lakóutak (IV)	4,0	16,0
Kerékpárutak (V), Gyalogutak és járdák (VI)	1,0	4,0

A táblázat adatai átlagos téli időjárásra vonatkoznak. Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet -8°C vagy annál magasabb, és a szél sebessége kisebb, mint 30 km/óra. Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélsébség, továbbá ónos eső esetén a szórási munka észlelésétől számított megkezdése eltolódhat, és elvégzésének időtartama meghosszabbodhat.

Ónos eső magasfokú (kb. 70%-os) előrejelzése esetén alászórás technikáját kell alkalmazni. Ebben az esetben a szórási munka megkezdésének időpontja az előrejelzés szerinti kezdettől számított 2 óra, a megszüntetés határideje 8 óra.

3.3 A lehullott hóréteg eltávolítása az úttest burkolatáról

A hó- eltakarítás megkezdésének szükségessége közúttípusonként a következő:

Közút közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolása	Hótolás megkezdése indokoltsága a hó-mennyiség függvényében	Hóesés megszűnése után	
		Ha a hó mennyiség	A hóeltakarítás határideje
III.	5 cm	5-8 cm	12 órán belül
IV., V.	5 cm	5-8 cm	24 órán belül

A lehullott hóréteg eltávolítása a III. közútkezelési szolgáltatási osztállyal 5 cm vastagság elérése esetén a hóeltakarítást 1 órán belül el kell kezdeni, azt folyamatosan kell végezni és a hóeltávolítást a hóesés megszűnése után 12 órán belül be kell fejezni az előre meghatározott fontossági sorrend alapján. A IV., közútkezelési szolgáltatási osztályok esetében a III. közútkezelési szolgáltatási osztályra előírt feladatok elvégzése után kell a járhatóságot biztosítani.

A VI. és VII. közútkezelési szolgáltatási osztályokba tartozó területeken a lehullott hóréteget 3 cm-nél el kell távolítani.

Az eltakarítás ideje meghosszabbodhat a folyamatos hóesésre és a munkavégzési előírásokra tekintettel.

Földutak esetében a hó-eltakarítást az Önkormányzat az alábbiak szerint szabályozza:

- földutak hó-eltakarítását azután lehet elvégezni, ha a magasabb közútkezelési osztályba sorolt utak hó-eltakarítása megtörtént, vagy van szabad kapacitás a feladat elvégzésére,
- a soron kívüli hó-eltakarítás elrendelése is lehetséges, ha azt indokoltnak minősítették, pl. a lakóhely csak földúton megközelíthető (több földút esetében az érintett lakosok száma alapján kell felállítani a hó-eltakarítás elvégzésének sorrendjét.)
- a hó-eltakarításról kell gondoskodni az előzőekben meghatározott feltételek fennállása esetén, ha a lehullott hó vastagsága eléri, vagy meghaladja a 20-25 cm-t.

A hó-eltakarítás során a következő fontossági sorrendet kell figyelembe venni:

- műtárgyak,
- önkormányzati intézmények megközelítési vonalai,
- élelmiszer ellátó üzletek,
- egészségügyi és egyéb közintézmények megközelítési útvonalai.

Hóolvadáskor, a hólé lefolyásának biztosítása érdekében gondoskodni kell a vízelnyelők, vízelvezető rendszerek szabaddá tételéről.

Hófűváskor a tisztítást és védekezést a Polgármester egyedi intézkedése szerint kell végrehajtani.

3.4 A helyi közutak hó-eltakarítási és siktalanítási munkáinak fontossági sorrendje

- a) III. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó utak, valamint a IV. kategóriába tartozó utak közül a magasabb prioritású utak:

Ezen belül:

1. Soproni út – Kórház bejáratának biztosítása
2. Szent István tér
3. Árpád utca – Andrássy út
4. Erzsébet királyné utca
5. Táncsics Mihály út
6. Jázmin utca
7. Kismartoni utca – Kakukk utca
8. Dózsa György út
9. Köztársaság utca
10. József Attila utca
11. Toldi u.
12. Szeder u.
13. Kiscsornai szervízút
14. Rét utca
15. Aradi utca
16. Kossuth u. (IV. kategória)
17. Arany J. u. (IV. kategória)
18. Vilmos parki kereskedelmi területet kiszolgáló út
19. a téglagyár anyagszállító útja a bányáig

- b) VII. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó utak.

- c) IV. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó utak.

- d) VI. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó utak.

3.5 Járdák és kerékpárutak gépi hó- és síkosság-mentesítése

Járdák hó- és síkosság- mentesítése

Soproni u. páros oldala:

- | | |
|--|-----------------------|
| - A Hegyeshalmi úttól a vasúti gyalogos átjárót követő telek széléig (Munkácsy M. u.) | 117,7 m ² |
| - József A. utcai körforgalmi csomópont járdaszakaszai (a páratlan oldal is) | 288,1 m ² |
| - Soproni u. 56/D,E épület előtti zöldterület és a szervízút közti járdaszakasz. | 14,0 m ² |
| - Mártírok tere a Rábaközi Áruház sarkától a Járműboltig. | 109,1 m ² |
| - Erzsébet királyné utcai csomópont a Palota sor sarkától a Korona Center telkének végéig. | 176,77 m ² |

- Bartók Béla úti körforgalmi csomópont járda szakaszai (a páratlan oldal is). 260,00 m²
- A kórház előtt a parkolóhoz vezető járda. 48,60 m²
- A Kórház saroktól az Irinyi utcáig terjedő járdaszakaszok. 1.959,27 m²

Soproni út páratlan oldala:

- A Soproni út 71. szám alatti volt Autóclubtól a vasúti gyalogos átjárót követő Suzuki Szalon parkolójáig. 149,6 m²
- József Attila úti körforgalmi csomóponttól induló külső járdától a Premontrei park bejáratáig. 374,24 m²
- A Mátyás király utca meghosszabbításában lévő járdaszakasz a Soproni úti Hantech előtti járdáig. 134,2 m²
- Soproni útról a Pannon-Víz Rt. új épületéhez vezető járda 229,5 m²
- Szent István tér szakasza a Baka bolttól (Soproni út 65.) a gyógyszertárig. 293,3 m²

József Attila utca:

- Soproni úttól a Buszpályaudvarig terjedő járdaszakasz. 54,3 m²

Kossuth L. utca:

- A páros oldalán a Könyvesbolt (Soproni út 56/A.) és Rendőrség (Eötvös u. 3.) közti külső járdaszakasz. 124,1 m²

Mártírok tere:

- Rábaközi Áruház előtti külső járda a Soproni úti gyalogos átjárótól az Eötvös utca sarkáig. 247,5 m²

Erzsébet királyné utca:

- a páratlan oldal külső járdaszakasz (Korona Center-Köztársaság u. kereszteződéséig). 1.108,73 m²

Kórház utca:

- A Rendelőintézet melletti gyalogos köz a Soproni útig. 262,32 m²

Eszperantó utca:

- a Soproni úttól a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola kerítéséig. 304,2 m²
- a Soproni útról nyíló Eszperantó utcával párhuzamos a Pannon-Víz Rt-hez vezető járda 74,46 m²

Felsőszéri lakótelep:

- gyalogos bejáró az Árpád utcától a lakótelepig. 201,1 m²

Árpád utca:

- az utca páros oldali járdája a Millenniumi park előtt a Széchenyi István Általános Iskoláig. 100,00 m²

Templom utca:

- Széchenyi tér felőli sarok. 174,84 m²

Szent István tér:

- a Polgármesteri Hivatal előtti tér teljes területe 2.277 m²
- a páros és páratlan oldalon a zöldterületek előtti külső járda (3+ 1db). 230,06 m²
- a Szilágyi Erzsébet Kollégiumtól a Millenniumi parkig. 293,7 m²
- parki 2 db átjáró a Polgárm. Hiv. és a Premontrei Prépostság közötti zöldterületen 136,77 m²
- Palota étteremtől az Andrassy útig terjedő járdaszakasz. 430,00 m²

Bartók Béla utca:

- a Tűzoltóságtól (Bartók B. u. 1.) a Bartók B. u.1-3. szám alatti társasházak mellett a temető felé fordulva a LIDL áruházig. 508,26 m²
- TESCO hipermarket felé vezető járda 240,00 m²
- a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola Bartók Béla utcai szakasza előtti és a Honvéd utcára kanyarodó járdaszakasz 125,00 m²

Andrássy utca:

- az Andrássy u. és a Park utca keresztezésétől induló gyalogjárda a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kerítéséig a tömbházak előtti járdaszakaszok kivételével. 205,60 m²
- a Thököly utcától a Széchenyi utcáig. 129,10 m²
- a Prépost úti csomópont. 23,4 m²

Petőfi lakótelep:

- a lakótelep járdái a Thököly utca 18. szám előtti gyalogos átjáróval 511,40 m²

Vasúti átjáróhoz vezető járdaszakaszok:

- Barbacsi úton 52,53 m²

Autóbuszváróktól a járdához vezető szakaszok:

- Soproni út kórház előtt 40,64 m²
- Soproni út Mercurius hotel előtt 2 db 75,06 m²
- Soproni út kis-Csorna 2 db 72,50 m²
- Erzsébet királyné utca 3+Aradi u. 1 db 58,90 m²
- Thököly út 2 db 100,00 m²

Összes járda: 11.852,43 m²

Kerékpárutak hó- és síkosság- mentesítése

Az összes kerékpárút:

- Szent István tér forgalomirányító lámpától az Andrássy útig 178,20 m²
- József Attila úti körforgalomhoz kapcsolódó kerékpárút 367,36 m²
- Soproni út OTP-től a Mártírok teréig 138,10 m²
- Mártírok tere a közlekedési lámpától az Eötvös u. sarkáig. 95,2 m²
- Soproni úti kerékpárút a Korona üzletháztól a Bartók Béla úti körforgalmi csomópontig 285,2 m²
- Erzsébet királyné utcai kerékpárút a Húsbolt előtt 15,3 m²
- Erzsébet királyné utcai kerékpárút a vasútig 2400 m²
- Húsbolt és Ifjúsági lakótelep között 500 m²
- Bartók Béla úti körforgalom körüli kerékpárút 260,00 m²
- Vilmos parki szervízúttól (a TESCO áruház oldalán) a Bartók Béla u. 5. számig 240,00 m²
- Csukás Zoltán Mg. Szakgimnázium előtti szakasz a Honvéd utcáig 125,00 m²

A Patak utca kereszteződésétől a keleti iparterületig

1150 m²

Összes kerékpárút: 5.754,36 m²

Összes járda és kerékpárút: 17.606,79 m²

Átjárók:

- | | |
|--|----------------------|
| a) a Kossuth u. és az Arany J. utca között, valamint | 400 m ² |
| b) az Arany J. utca és Erzsébet királyné utca közti átjárók | 200 m ² |
| c) Kórház utcai átjáró, a Kórház utca és a Soproni utca között | 635 m ² |
| d) Kmety György utca és az Erzsébet királyné utca közötti átjáró | 150 m ² |
| e) Árpád utca és a Felsőszéri lakótelep közötti átjáró | 201,1 m ² |

Összes járda, kerékpárút és átjáró:

19.192,89 m²

Közutak és parkolók hó- és síkosság-mentesítése

Fizető-parkolóhelyek listája:

1. Mártírok tere
2. Soproni u. (Palotasor előtti parkoló öböl)
3. Eötvös u. (Arany J. utcától a Kossuth u.-ig, páros oldal)
4. Erzsébet királyné u. (2- 14 szám előtt)
5. Erzsébet királyné u. (Korona Üzletház előtt)
6. Szent István tér (Soproni u. - Andrássy u. közötti útszakasz K-i oldala)
7. Szent István tér É-i és D-i oldala
8. Szent István tér NY-i oldala
9. Kormányablak előtti parkoló
10. Templom utca
11. Soproni út 42-52. szám előtt (Zöldfától az '56-os emlékműig)
12. Soproni út 54-58. szám előtt (Lottózó és Kossuth Lajos utca közötti szakasz)
13. Művelődési Ház épülete melletti burkolt terület,
14. Volt Ruhagyár és Zeneiskola közötti szakasz
15. Erzsébet királyné u. 14. számtól az Ifjúsági lakótelep közötti szakasz
16. Ifjúsági lakótelep
17. Arany János u. (Mártírok tere és Ifjúsági lakótelep közötti szakasz)

Fizető parkolók felülete összesen: 11.910 m²

Belterületi:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. burkolt utak: | 193.911 m ² |
| 2. fizető parkolók: | 11.910 m ² |
| 3. burkolatlan: | 17.000 m ² |

Összes út, parkoló: 222.821 m²

Összes út, parkoló, járda és kerékpárút: 242.013,89 m²

UTCANÉV	BURKOLT UTAK		BURKOLATLAN UTAK	
	Hossz (fm)	Felület (m ²)	Hossz (fm)	Felület (m ²)
Adria u.	300	1200		
Ady E. u.	230	920		
Andrássy u.	440	2180		
Arany J. u.	690	3100		
Árpád u.	200	1000		

Árpád u. (Földsziget)	1120	4480		
Batthyány u.	130	390		
Béke u.	680	2720		
Bem J. u.	270	1080		
Bercsényi u.	240	980		
Bocskai u.	230	920		
Botond u.	300	1050		
Csaba Vezér u.	130	455		
Damjanich J. u.	350	1400		
Deák F. u.	160	640		
Dózsa Gy. u.	1560	8580		
Egerfa u.	580	2320		
Eötvös u.	120	720		
Erdélyi u.	120	360		
Erkel F. u.	440	1940		
Erzsébet kné u.	1040	6240		
Esze T. u.	250	1000		
Felsőszéri ltp.	943	4686		
Csatárimajor – Fő u.			512	2048
Csatárimajor – Nagyfahanyi u.			165	577
Csatárimajor – Kastély u.			502	1255
Csatárimajor – Gólafa u.			510	1275
Csatárimajor – Akác köz			105	315
Gárdonyi u.	260	1170		
Gorkij u.			280	1120
Gyöngyvirág u.	320	1280		
Halász u.			400	1600
Hársfa u.	230	920		
Hegyeshalmi u.	250	1250		
Honvéd u.	270	1080		
Erzsébet kirné (szervízút)	330	1650		
Hortobágyi u.	260	1040		
Hunyadi J. u.	480	1920		
Ifjúsági ltp.	110	900		
Irinyi J. u.	440	1760	60	240
Jázmin u.	780	3276		
József A. u.	880	3520		
Kakukk u.	500	2000		
Kárpát u.			540	2060
Kazinczy u.	520	2080		
Kinizsi P. u.	140	490		
Kisfaludy K. u.	465	1860		
Kisházasi dűlő	160	640		
Kismartoni u.	240	960		
Kmety Gy. u.	620	2480		
Kodály Z. u.	130	520		
Komáromi u.	240	1040		
Kórház u.	420	1950		
Kossuth L. u.	860	3870		
Kőrösi Cs. S. u.	460	1930		
Köztársaság u.	600	3000		

Laky D. u.	500	2000		
Lehel u.	400	1600		
Liget u.	120	360		
Liszt F. u.	260	1040		
Mártírok tere	90	540		
Mátyás K. u.	570	2280		
Mező u.	400	1600		
Munkácsy M. u.	200	800		
Nap u.	280	1120		
Orgona u.			300	1200
Park u.	400	1600		
Pásztori u.			400	1600
Patak u.	260	1040		
Páva u.	400	1800		
Petőfi ltp.	280	1120		
Petőfi S. u.	730	3290		
Pozsonyi u.	520	2080		
Prépost u.	470	2320		
Radnóti M. u.	130	455		
Rákóczi u. (Földsziget)	480	1680		
Rét u.	2030	8120		
Rózsa u.	320	1280		
Soproni u. (szervízutak)	1690	6890	90	270
Sport u.	180	700		
Szabadság u.	180	720		
Szatmári u.	380	1330		
Széchenyi I. u.	480	2400		
Széchenyi tér	205	2050		
Szeder u.	580	2900		
Szegfű u.	400	1600		
Szt. István tér	1000	8200		
Sziget u.	580	2320		
Táncsics M. u.	1160	5800		
Tátra u.	800	3200		
Templom u.	96	480		
Thököly u. (szervízút)	660	2000		
Toldi M. u.	1500	6000		
Tulipán u.	410	1640		
Új Élet u.	240	960		
Uszoda u.	350	1400		
Vadász u.	310	1240		
Várnai u.			580	2320
Vasutas u.	470	2350		
Palota sor	135	810		
Új Malom u.	600	3600		
Vilmos parki út	795	3975		
Virág u.			280	1120
Wesselényi u.	240	980		
Zrínyi M. u.	160	640		
Keleti iparterület	353	2118		
Összesen:	43 355	193 911	4 724	17 000

4. Egyéb feladatok

4.1 Ünnepekre való felkészülés:

December 31. napján a Szent István tér Polgármesteri Hivatal előtti teljes terület hó- eltakarítása, síkosság-mentesítése, ha szükséges. A hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkát 22:00 óráig el kell végezni, és 24:00 óráig fenn kell tartani.

2.277 m²

4.2 Ingatlanok előtti járdák

Csorna város területén az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, lépcsők síkosság mentesítéséről az ingatlan használója a szükséghez képest naponta többször is köteles gondoskodni.

Síkosság mentesítésre, olvasztásra, felhíntésre elsősorban csak környezetkímélő anyagok (homok, salak stb.) használhatók.

Közutakon a tömegközlekedési eszközök által használt közutak kivételével a belterületi utak és járdák sóval történő síktalanítása tilos!

Sóval történő síktalanítás esetén a só és hordozóanyag aránya ajánlasként legfeljebb 1:5 arányú legyen. A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését ne akadályozza és a hőmegcsúszás veszélye kizárt legyen. Ellenkező esetben a havat el kell szállítani a kijelölt helyre.

4.3 A hófűvás okozta akadályok megszüntetése

A hóakadályok elhárítása során a sürgősségi sorrendet a közutak közútkezelési szolgáltatási osztálya határozza meg. A sürgősségi sorrendet indokolt esetben meg lehet változtatni. Rendkívüli időjárás esetén, amíg az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnának, az elhárítást csak különleges esetben (élet- és vagyonvédelem biztosítása) kell megkezdeni, illetve folytatni.

4.4 A síkosság-mentesítés során kiszórt homok összegyűjtése, elszállítása:

Az síkosság- mentesítést végző Vállalkozó minden év március 31-ig köteles a síktalanítás során kiszórt érdesítő anyag összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

Az őszi, téli időszak kiemelt önkormányzati rendezvényei előtt a Csornai Polgármesteri Hivatal előtti teljes terület hó- eltakarítása, síkosság-mentesítése, előzetes értesítés szerint.

December 31. napján a Szent István tér Polgármesteri Hivatal előtti teljes terület hó- eltakarítása, síkosság-mentesítése, ha szükséges. A hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkát 22:00 óráig el kell végezni, és 24:00 óráig fenn kell tartani.

2.277 m²

4.5 Piac- és vásárterület hóeltakarítása és síkosság-mentesítése:

A rendezvény minden hét szerdai és szombati napján kerül lebonyolításra (amennyiben a szerdai nap munkaszüneti nap a piac, vásár nem kerül megrendezésre, ezért akkor a munkákat nem kell elvégezni). Szerdai és szombati napokon a piac, vásár területét 06.00 órára alkalmassá kell tenni a vásárolók fogadására. El kell végezni az időjárási viszonyoknak megfelelő munkákat (hó-eltakarítást és síkosság-mentesítést). A balesetmentes állapotot 14.00 óráig kell biztosítani.

A vásárokról szóló 41/2004. (X. 22.) csornai ör. 2. §-a alapján a vásár helye Széchenyi tér és az Árpád utca, Táncsics Mihály út és Jázmin utca által határolt része. A hóeltakarítási és síktalanítási munkák során különös gondot kell fordítani a piac területén lévő gördeszka-pálya elemeinek megóvására.

Az árusításra szolgáló területeket szerdai naponként szükséges síktalanítani, illetve a havat eltávolítani róluk. (Az alábbi terület kimutatás a közlekedés célját szolgáló részeket nem tartalmazza.)

Széchenyi tér árusításra szolgáló része: 2.610 m²

Árpád utca árusításra szolgáló része: 320 m²

Széchenyi tér, Templom utca és Jázmin utca közötti részének árusításra szolgáló területe: 300 m²

Mártírok tere őstermelői piac 162 m²

Összes piac terület: 3.392 m²

Összes út, parkoló, járda, átjáró és kerékpárút a piacterülettel: 245.405,89 m²

2.7 Ingatlanok előtti járdák

Csorna város területén az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, lépcsők síkosság mentesítéséről az ingatlan használója a szükséghez képest naponta többször is köteles gondoskodni.

Síkosság mentesítésre, olvasztásra, felhítésre elsősorban csak környezetkímélő anyagok (homok, salak stb.) használhatók.

Közutakon a tömegközlekedési eszközök által használt közutak kivételével a belterületi utak és járdák sóval történő síktalanítása tilos!

Sóval történő síktalanítás esetén a só és hordozóanyag aránya ajánlásként legfeljebb 1:5 arányú legyen. A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését ne akadályozza és a hómegcsúszás veszélye kizárt legyen.

2.8 A hófúvás okozta akadályok megszüntetése

A hóakadályok elhárítása során a sürgősségi sorrendet a közutak közútkezelési szolgáltatási osztálya határozza meg. A sürgősségi sorrendet indokolt esetben meg lehet változtatni. Rendkívüli időjárás esetén, amíg az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnának, az elhárítást csak különleges esetben (élet- és vagyonvédelem biztosítása) kell megkezdeni, illetve folytatni.

2.9 A síkosság-mentesítés során kiszórt homok összegyűjtése, elszállítása:

Az síkosság-mentesítést végző Vállalkozó minden év március 31-ig köteles a síktalanítás során kiszórt érdesítő anyag összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

3. A munkák elvégzésének általános feltételei:

A munkákat megfelelő minőségben kell elvégezni, ami alatt különösen:

- a) A hó- és síkosság-mentesítési munkák szerződésben meghatározott időpontjában való megkezdését és befejezését,
- b) A hóréteg előírt módon történő eltávolítását,
- c) A szórási munkákat megfelelő minőségben, a rendeltetésszerű használatnak megfelelően kell elvégezni.

A gépek munkakezdésének és befejezésének időpontját gépenként azonnal az alpolgarmester@csorna.hu e-mail címre, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal által megadott telefonszámon is le kell jelenteni. Ugyanezen bejelentési kötelezettség tartozik a sószórók indulására is.

A munkagépekkel történő síkosság mentesítés elősegítése érdekében - vagy esetén - időszakos várakozási tilalom rendelhető el, megfelelő táblák kihelyezésével.

Csorna városon helyi közútjainak tisztántartása - az azt végzők tekintetében - a közúti közlekedésről szóló szabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történjen.

7. Környezetvédelem

Csorna város úthálózatán a téli útüzemeltetés a síkosság elleni védekezésre vonatkozó környezetvédelmi ajánlás

A 326/2008 Korm. rendelet 5.§ 2. bek. szerint „Belterületi közterületen - a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő” fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti.”

A téli útüzemeltetés szempontjából minden közforgalom számára - akár gyalogos, akár közlekedési eszköz által - megnyitott terület, munkaterületnek tekintendő. A biztonságos, a zavartalan és a gyors

közlekedés lebonyolításához ezért a téli időszakban a páralecsapódásból és a különböző csapadékformákból adódó síkosságot meg kell szüntetni, a közterületről azt el kell távolítani.

A környezeti károk csökkentésére irányuló tevékenység eredményessége érdekében szükséges ismerni az alkalmazott vegyszereknek a különböző környezeti elemekre gyakorolt hatását és mértékét.

A. kategóriájának közterületét képezze és ennek megfelelően nem ajánlott a kloridsók alkalmazása, helyettük a széles választékot képviselő érdesítőanyagok, vagy egyéb környezet barát síkosságelleni védekezést biztosító anyagok felhasználását kell előtérbe helyezni.

A B. kategóriájába azok a Csornai közterületek tartoznak, ahol a forgalom nagysága és jellege, a közlekedés biztonsága és időigénye, az útvonal földrajzi helyzete és a speciális időjárási viszonyok a vegyszerek alkalmazását szükségessé, indokoltá teszik.

B. kategóriába sorolt területek:

- Városi főközlekedési útvonalakon, tömegközlekedési eszközök által igénybevett útvonalak,
- Városi tömegközlekedési eszközökkel érintett útvonalai,
- Egészségügyi intézmények, lakossági élelmiszerellátást biztosító üzletek, energiaszolgáltatás és kiemelt jelentőségű vállalatok, intézmények megközelítését biztosító útvonalak,
- Köd- és páralecsapódásból eredő, rendszeresen jegesedő útburkolatok
- Tömegközlekedési eszközökkel igénybevett, kanyargós, emelkedőket és lejtőket tartalmazó útvonalak,
- Jégréteg kialakulásának kitett nyitott létesítmények, gyalogos forgalom esetén is.

A vegyszeres síkosság mentesítésnél az okozott károk a következőképpen mérsékelhetők:

- a vegyszerek kizárólag a jegesedés megszüntetésére vagy megelőzésére,
 - csak az időjárástól és az útviszonyoktól függő mennyiségben alkalmazhatók,
 - újra szózás esetén célszerű tájékozódni a burkolaton visszamaradt olvasztószer mennyiségéről.
- A kiszórt útszórósó olvasztószer mennyiségekkel kapcsolatban a Csorna város útvonalain a környezetvédelmi szempontból a következő ajánlást kell betartani az utak síkosság elleni védekezése során:

- Preventív védekezés esetén egyszeri kijuttatott útszórósó mennyiség: 20 g/m^2 ,
- jegesedés megszüntetésére felhasznált útszórósó: 40 g/m^2 ,
- a téli üzemeltetés időszakában felhasznált útszórósó mennyisége a közterületeken legfeljebb: 1.200 g/m^2 .

A C. kategóriába azok a közterületek tartoznak, amelyek az A. és a B. kategória határesetének tekinthetők. A megfelelő anyagok felhasználása a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek és az üzemeltetést biztosító technológia, a rendelkezésre álló eszközök figyelembevételével, valamint a környezetvédelmi szempontok és a közúti közlekedés forgalmi viszonyainak összehangolásával.